

B.2.1.

EO TOP – TOP NP (MgO-SO₃)
12-43 (2-11) С ЦИНК

ÎNGRĂŞĂMÂNT CE – ÎNGRĂŞĂMÂNT
NP (MgO-SO₃) 12-43 (2-11) CU ZINC

Внимание
Atenție

soufflet
agro

Производител/Producător: AGRONUTRITION,
Parc Activestre - 3 av. de l'Orchidée,
31390 CARBONNE, France



3 349990 017115

Нетно тегло
Greutate netă

300 Kg



BG **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Съдържа цинков сулфат. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **H412** Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. **P102** Да се съхранява на място, недостъпно за деца. **P201** Преди употреба се снабдете със специални инструкции. **P202** Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. **P261** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. **P264** Измийте се добре след употреба. **P273** Да се избегва изпускане в околната среда. **P280** Носете защитни ръкавици/защитно облекло/предпазно средство за очите/предпазно средство за лицето. **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните си лещи, ако може да стане лесно. Продължавайте да ги плакнете. **P402+P404** Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд. **P501** Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните разпоредби. Празната опаковка от продукта се унищожава и се предава в център за събиране на отпадъци за рециклиране. Допълнителна информация:

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкции за употреба. **ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:** Да се съхранява на място, недостъпно за деца и далеч от храна. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, пълно затворен, на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Нашата отговорност се свежда до продукта, доставен в оригиналната му опаковка и до проръките относно начина на прилагане и използване. Потенциалните рискове, свързани с неправилното съхранение, обработка и използване са отговорност на потребителя. **ПЪРВА ПОМОЗ:** **Общи съвети:** ако имате съмнение за здравословен проблем или никакви симптоми на неразположение, уведомете лекаря и му предоставете информацията от етикета или листовката. **При вдишване:** спрете излагането, осигурете достъп до чист въздух. **При контакт с кожата:** изперете замърсените дрехи. Промийте засегнатия участък от кожата с топла вода и сапун, изплакнете обильно с вода. **При контакт с очите:** изплакнете обильно с вода, като държите клепачите широко отворени. Плакнете в продължение на поне

15 минути – основно областите под клепачите – за предпочитане изплакнете обично с хладка вода. При продължително дразнене (зачеряване, парене) постъпете медицинска помощ. **При случайно погълдане:** изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание и няма крампи), да не се предизвика повъръщане. Независимо постъпете медицинска помощ и покажете етикета, опаковката или специалните инструкции/информационния лист за безопасност. **Преди медицинско лечение:** преди медицинско лечение уведомете вашия лекар за продукта с който е работил пострадалия и за оказаната му първа помощ. Ако е необходимо, приложете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евентуално по-нататъшно лечение) и се свържете с **"Клиника по Токсикология" към УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"** на тел: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 409.

Дата на производство: указана на опаковката. **Номер партида:** указан на опаковката. **Вносител:** СУФЛЕТ АГРО БЛГАРИЯ ЕООД, Бул. Генерал Едуард И. Тотлебен 53-55, 1606 София
e-mail: agro_bulgaria@soufflet.com

Елемент	Концентрация	Съдържание
Общ Азот (N)	12%	120 g/kg
Амониев азот (N)	12%	
Общ фосфорен пентоксид (P_2O_5)	43%	430 g/kg
Фосфорен пентоксид (P_2O_5), разтворим в неутрален амониев цитрат	42,7%	
Водоразтворим фосфорен пентоксид (P_2O_5)	41,1%	
Водоразтворим магнезиев оксид (MgO)	2%	20 g/kg
Водоразтворим сърен триоксид (SO_3)	11%	110 g/kg
Водоразтворим цинк (Zn)	0,7%	7 g/kg

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

Основни култури	Доза	Забележки
Зърнени култури	2–3 кг/дка	
Царевица, Сълънчоглед	2–3 кг/дка	
Рапица	1,5–4 кг/дка	в зависимост от pH на почвата и съдържанието на фосфорен пентоксид P_2O_5
Захарно цвекло, картофи	3–4 кг/дка	
Градинарство, разсадници	50–100 г/м ²	

Използвайте само при необходимост. Да не се превишава препоръчената доза. Да се изпразни и почисти микрограмулатора след нанасяне.

Element	Concentrație	Conținut
Azot (N) total	12%	120 g/kg
Azot amoniacal (N)	12%	
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) total	43%	430 g/kg
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în citrat de amoniu neutru	42,7%	
Pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă	41,1%	
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă	2%	20 g/kg
Trioxid de sulf (SO_3) solubil în apă	11%	110 g/kg
Zinc (Zn) solubil în apă	0,7%	7 g/kg

DOZARE RECOMANDATĂ

Culturi principale	Doză	Observații
Cereale	20–30 kg/ha	
Porumb, Floarea soarelui	20–30 kg/ha	
Rapita	15–40 kg/ha	în funcție de pH-ul solului și conținutul de pentaoxid de fosfor P_2O_5
Sfeclă de zahăr, cartof	30–40 kg/ha	
Mac	20–30 kg/ha	
Horticultură, pepiniere	50–100 g/m ²	

A se folosi doar în caz de necesitate. A nu se depăși doza recomandată. A se goli și curăța microgranulatorul după aplicare.